

Termín konania : 06.06.2017

Miesto konania : kancelária pozemkového spoločenstva

Začiatok rokovania : 15.30 hod.

Ukončenie : 17.00 hod.

Prítomní podľa prezenčnej listiny : účasť 100 %

Prizvaní : Viktória Okáliková – dozorná rada

Ing. Štefan Čajka – OLH

Ing. Karol Maťko – starosta obce

Overovatelia zápisnice : Milan Kello

Pavol Vozárik

Hlasovanie :

za : 7 proti : 0 zdržal sa : 0

Rokovanie výboru bolo uznášaniam schopné.

Program :

1.Hospodárenie v lese

2.Plnenie uznesení z RZ

3.Cesta, veža, kamerový systém

4.Žiadosti

Závery rokovania k bodom programu

k bodu 1 **Hospodárenie v lese**

Ing. Čajka informoval

- Ťažba 756,99 m³ dreva
- Ťažba od začiatku roka 2537,41 m³ z toho biele plochy 110 m³
- Ukončené zalesňovanie 84 650 ks sadeníc
- Haluzina priebežne, začiatok vyžínania
- 60 000 ks semenáčkov zaškôlkované v lesnej škôlke

Ing. Čajka ďalej informoval

- Dňa 24.05.2017 kontrola z Okresného úradu Žilina /bývalý Krajský lesný úrad/
- Vybrali si trasu kontroly, a to NPR Suchá dolina a lokalita Chrast' – Vrchháj
- NPR Suchá dolina nárast dreva napadnutého lykožrútom od roku 2014 je cca 22 000 m³
- Lokalita Chrast' – Vrchháj kontrola spracovania kalamity, zalesňovania a prerezávky
- Dňa 30.06.2017 bude ukončenie kontroly, kedy dostaneme zápis z kontroly, predbežne bez nedostatkov

Ing. Hollý informoval

- Dňa 10.05.2017 podaná žiadosť na PPA o platbu v rámci Natura 2000 za rok 2017.
- Dňa 20.05.2017 nám bola žiadosť o platbu v rámci Natura 2000 za rok 2016 zaplatená.

- Žiadosť na majetkovú ujmu za územie s 5. stupňom ochrany bola podaná 25.1.2017. Do dvoch týždňov by na túto žiadosť malo byť vydané právoplatné rozhodnutie.

k bodu 2 **Plnenie uznesení z RZ 2017**

Ing. Hollý informoval

- Dividendy boli vyplatené
- Uznesenia 9.1 a 9.2 z RZ sú splnené
- Uznesenie 9.3 z RZ je v plnení, žiadosť bola podaná na kataster

k bodu 3 **Informácia k protipožiarnej ceste, veži, kamerovému systému**

Ing. Hollý informoval

- Stavebný neporiadok pri veži odstránený
- Pracuje sa na vyladovaní protipožiarneho kamerového systému
- Začali sme pripravovať podklady k žiadosti na preplatenie protipožiarnej cesty a protipožiarneho kamerového systému

k bodu 4 **Žiadosti**

Ing. Hollý informoval

1. O žiadosti podanej Alexandrom Smerčiakom a Paulom Alastairom Wilsonom na právo prechodu a prejazdu po časti parcely č. KN-E 2085, ostatné plochy vedenej na LV č. 642 v k.ú. Liptovský Trnovec, ktorá je vlastníctvom PSBU Liptovský Trnovec. k. ú. Liptovský Trnovec.

Uznesenie:

Výbor PSBU Liptovský Trnovec zamietá žiadosť o spísanie zmluvy o práve prechodu a prejazdu a povolení upraviť príjazdovú cestu na parcele č. KN-E 2085, ostatné plochy vedenej na LV č. 642 v k.ú. Liptovský Trnovec, ktorá je vlastníctvom PSBU Liptovský Trnovec.

Hlasovanie:

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

2. Žiadosť Václava Kolečka o dlhodobý prenájom časti parcely č. KN-E 2103 k. ú. Liptovský Trnovec a o osadenie plynomernej prípojky s hodinami.

Uznesenie:

Výbor PSBU Liptovský Trnovec dáva súhlas na osadenie plynomernej prípojky s hodinami do oplotenia p. Kolečka na parcele č. KN-E 2103 k. ú. Liptovský Trnovec, ostatné plochy vedenej na LV č. 642 v k.ú. Liptovský Trnovec, ktorá je vlastníctvom PSBU Liptovský Trnovec.

Hlasovanie:

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Uznesenie:

Výbor PSBU Liptovský Trnovec súhlasí s dlhodobým prenájom časti parcely č. KN-E 2103 k. ú. Liptovský Trnovec, ostatné plochy vedenej na LV č. 642 v k.ú. Liptovský Trnovec, ktorá je vlastníctvom PSBU Liptovský Trnovec za cenu 15,00 EUR za m².

Hlasovanie:

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

3. Žiadosť Region Liptov OO CR Jasná o vyznačenie novej cykloturistickej trasy okruh Liptovský Trnovec.

Uznesenie:

Výbor PSBU Liptovský Trnovec dáva súhlas na vyznačenie novej cykloturistickej trasy okruh Liptovský Trnovec za podmienok udržiavania čistoty a poriadku, dodržiavania zákazu kladenia ohňa v k. ú. Liptovský Trnovec.

Hlasovanie:

za: 7 proti: 0 zdržal sa: 0

Overovatelia : Milan Kello
Pavol Vozárik

Zapísal : Viktória Okáliková
Prepísal : Petronela Petříčková

Ing. Lubomír Holly
predseda PS